СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н01804

Срок действия с 22.04.2025 по 21.04.2028

№ 0053823

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Металлоконструкции, в том числе стальные подвижные и неподвижные опоры технологических трубопроводов, выпускаемые по ТУ 25.11.23.119-006-63714812-2025 «НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ». Согласно приложению №№ 0021455 – 0021460. Серийный выпуск.

код ОК
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 25.11.23.119-006-63714812-2025 «НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ», ГОСТ 23118-2019

код ТН ВЭД
7308

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ». ОГРН: 1097746651200, ИНН: 7727701682, КПП: 771501001. Адрес: 127576, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО, УЛ НОВГОРОДСКАЯ, Д. 1, телефон: +7 495 646-76-73, адрес электронной почты: info@rus-line.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ». ОГРН: 1097746651200, ИНН: 7727701682, КПП: 771501001. Адрес: 127576, РОССИЯ, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИАНОЗОВО, УЛ НОВГОРОДСКАЯ, Д. 1, телефон: +7 495 646-76-73, адрес электронной почты: info@rus-line.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006/Е-22/04/25 от 22.04.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Руководитель органа _____ подпись К.В. Фетисов инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ подпись А.В. Никитин инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б» ТЗ № 211.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0021455

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н01804

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
ОКПД2 25.11.23.119 ТНВЭД 7308	Металлоконструкции, в том числе стальные подвижные и неподвижные опоры технологических трубопроводов: 1. Тавровые приварные ТП. Конструктивное исполнение АС 00 (АС10), А11 (А21), АС 11 (АС21), А12 (А22), АС12 (АС22), Б12 (Б22), БС12 (БС22); 2, Тавровые хомутовые ТХ. Конструктивное исполнение АС00 (АС10), А11 (А21), АС11 (АС21), А12 (А22), АС12 (АС22), Б12 (Б22), БС12 (БС22); 3.Опоры подвижные хомутовые ОПХ. Конструктивное исполнение: ОПХ1, ОПХ2, ОПХ3; 4.Опоры подвижные приварные ОПП. Конструктивное исполнение: ОПП1, ОПП2, ОПП3; 5.Опоры подвижные бескорпусные ОПБ. Конструктивное исполнение: ОПБ1, ОПБ2; 6.Опоры корпусные приварные КП. Конструктивное исполнение: А11 (А21), АС11(А21), А12 (А22), АС12 (АС22), А13 (А23), АС13 (АС23), Б12 (Б22), БС12 (БС22), Б13 (Б23), БС13 (БС23); 7.Опоры корпусные хомутовые КХ. Конструктивное исполнение: А11 (А21), АС 11 (АС21), А12 (А22), АС12 (АС22), А13 (А23), АС13 (АС23); 8.Опоры трубчатые ТР. Конструктивное исполнение: А1, А2, Б1, Б2; 9.Опоры швеллерные приварные ШП. Конструктивное исполнение: А1, А2; 10.Опоры уголковые приварные УП. Конструктивное исполнение: А, Б; 11.Опоры хомутовые бескорпусные ХБ.	ТУ 25.11.23.119-006-63714812-2025 «НЕПОДВИЖНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ»

Орган по сертификации продукции ООО «ЭПИ-ТЕСТ» Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11МЛ10

Для сертификатов

М.П.

Руководитель органа _____ В.О. Фетисов
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.В. Никитин
подпись — инициалы, фамилия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУС-ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» ОГРН 1097746651100 ИНН 7727701682 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «Б». ТЗ № 986.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0021456

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н01804

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Конструктивное исполнение: А, Б; В, Г; 12.Опоры вертикальных трубопроводов ВП. Конструктивное исполнение: А1 (АС1), А2 (АС2),Б1 (БС1), Б2 (БС2); 13.Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов ТО. Конструктивное исполнение: А1, А2; ' 14.Опоры неподвижные хомутовые ТС-659; 15.Опоры неподвижные двухупорные ТС-660; 16.Опоры неподвижные четырехупорные ТС-661; 17.Опоры неподвижные двухупорные усиленные ТС-662. 18.Опоры неподвижные двухупорные усиленные ТС-663; 19.Опоры неподвижные четырехупорные усиленные ТС-664; 20.Опоры неподвижные двухупорные сальниковых компенсаторов ТС-665; 21.Опоры неподвижные щитовые ТС-666; 22.Опоры неподвижные щитовые усиленные ТС-667; 23.Опоры неподвижные боковые ТС-668; 24.Опоры неподвижные хомутовые ТС-669 25.Опоры неподвижные хомутовые с корпусом ТС-670; 26.Опоры неподвижные бугельные с корпусом ТС-671; 27.Опоры скользящие приварные ТС-623; 28.Опоры скользящие приварные ТС-624; 29.Опоры скользящие с плоским хомутом ТС-625; 30.Опоры скользящие хомутовые ТС-626; 31. Опоры скользящие бугельные ТС-627;	

Руководитель органа _____ В. Ф. Ветлугин
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ А. Г. Ветлугин
подпись инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 986.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0021457

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н01804

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	32. Опоры сварных отводов ТС-631; 33. Опоры катковые ТС-630; 34. Опоры скользящие с плоским хомутом ГОСТ 30732-2006; 35. Опоры подвижные ОПМ НТС 65-06-01 Вып.2; 36. Направлягощие опоры НПО НТС 65-06; 37. Подвижные опоры ПО НТС 65-06; 38. Скользящие подкладные опоры СПО Серия 1-487-1997.00.000; 39. Скользящие подкладные опоры канальные СПОк (ПЭ) Серия 1-487-1997.00.000; 40. Скользящие подкладные опоры надземные СПОн Серия 1-487-1997.00.000; 41. Скользящие подкладные хомутовые опоры ФСО 1, ФСО 2 Серия 1-487-1997.00.000; 42. Скользящие хомутовые опоры 313.ТС-008.010, 313.ТС-008.011, ТС-008.012; 43. Наземный ковер для контроля состояния ПНУ изоляции ППЧ 1-96-41 44. Настенный ковер для контроля состояния ППУ изоляции; 45. Металлические заглушки изоляции ЗТИ ГОСТ 30732-2006; 46. Катковые направляющие КН. Конструктивное исполнение: А11 (АС11), А12 (АС12), А13 (АС13), Б12 (БС12), Б13 (БС13), Х11 (ХС11), Х12 (ХС12), Х13 (ХС13); 47.Опоры хомутовые СК 2109-92; 48.Опоры хомутовые СК 2410-94; 49.Опорно-направляющие кольца ОНК; 50.Опоры скользящие и неподвижные ОСТ	

Руководитель органа _____ В.О. Фетисов
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ А.В. Никитин
подпись инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 996.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0021458

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н01804

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	34.10.615-93; 51. Опоры приварные скользящие и неподвижные ОСТ 34.10.616-93; 52. Опоры хомутовые скользящие ОСТ 34.10.617-93; 53. Опоры хомутовые неподвижные ОСТ 34.10.618-93; 54. Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом ОСТ 34.10.622-93; 55. Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов ОСТ 34.10.622-93; 56. Опоры неподвижные хомутовые Т.3 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 57. Опоры неподвижные лобовые двухупорные Т.4 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 58. Опоры неподвижные лобовые четырехупорные Т.5 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 59. Опоры неподвижные лобовые двухупорные усиленные Т.6 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 60. Опоры неподвижные лобовые четырехупорные усиленные Т.7 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 61. Опоры неподвижные щитовые Т.8 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 62. Опоры неподвижные щитовые усиленные Т.9 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 63. Опоры неподвижные боковые Т.10 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 64. Опоры неподвижные хомутовые, бескорпусные Т.11 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 65. Опоры неподвижные хомутовые Т.12 Серия 4.903-10 Выпуск 4;	

Руководитель органа _____ подпись В.О. Федосов инициалы, фамилия

Эксперт _____ подпись А.В. Никитин инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 986.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0021459

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н01804

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	66. Опоры скользящие Т.13, Т.14, Т.15 Серия 4.903-10 Выпуск 5; 67. Опоры однокатковые Т.19 Серия 4.903-10 Выпуск 5; 68. Опоры двухкатковые Т.20 Серия 4.903-10 Выпуск 5; Опоры неподвижные бугельные Т.44 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 69. Опора скользящая диэлектрическая Т.16; Т.17; Т-18; Серия 4.903-10 Выпуск 5; 70. Опора подвесная жесткая - Т.22; Т.23; Т.24; Т. 25 Серия 4.903-10 Выпуск 6 71. Опора неподвижная, лобовая, сальниковых компенсаторов - Т.46 Серия 4.903-10 Выпуск 4; 72. Опора ТС-810; ТС-811 Серии В1 73. Подвески ПГ и ПМ для горизонтальных трубопроводов ГОСТ 16127-70; 74. Подвеска с одной тягой, регулируемой талрепом Тип ПТ ГОСТ 16127-78; 75. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы УГ 1.03.00; УГ 8.00; УГ 9.00; УГ 14.01.00; УГ 15.01.00; УГ 17.01.00; УГ 26.01 Серия 5.905-25.05 Выпуск 1 76. Типовые строительные конструкции, изделия и узлы УКГ 1.00; УКГ 2.00; УКГ 3.00; УКГ 4.00; УКГ 5.00; УКГ 6.00; УКГ 7.00; УКГ 8.00; УКГ 9.00; УКГ 10.00; УКГ 11.00; УКГ 12.00; УКГ 13.00; УКГ 14.00; УКГ 15.00; УКГ 16.00; УКГ 17.00 Серия 5.905-18.05. 77. Пособие по проектированию жилых и гражданских зданий. Опора тип ОП Раздел 16 Серия 11. 78. Пособие по проектированию жилых и	

Руководитель органа _____ подпись — В.О. Фетисов, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ подпись — А.В. Никитин, инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «Б». ТЗ № 956.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0021460

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н01804

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК / код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	гражданских зданий. Опора тип КНС Раздел 16 Серия 11. 79. Типовые конструкции и детали зданий и сооружений. Накладка Т94 Серия 4.903-10 Выпуск 1 80. Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем А14Б серии 5.900-7 выпуски 1,2,3,4 81. Опоры скользящие однохомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.29-80	

Руководитель органа _____ В.С. Пестов
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт _____ А.А. Никитин
подпись, инициалы, фамилия

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 986.